

firat värvikambrid
türgi kest
itaalia kütteseade

FIRAT



DIISELKÜTTEGA / GAASIKÜTTEGA

MUDEL

tehnilised andmed

FBK ULTRA 7000

sisemine pikkus	7000 mm
sisemine laius	4000 mm
sisemine kõrgus	2675 mm
välimine pikkus	7200 mm
välimine laius	4080 mm
välimine kõrgus	3500 mm

valgustus ÜLEMINE	40*40W; 1,6 Kw
maksimaalne koormus	500 kg velg
elekter: 3 faasi 380 V 50 Hz	juhtsüsteem 24 V
õhku sisseimeva mootori võimsus	15 hj / 11 kw
õhku väljajameva mootori võimsus	15 hj / 11 kw
sisseimetava õhu kubatuur	30 000 m³ /h
väljajaimetava õhu kubatuur	30 000 m³ /h

põleti kuumutusjõudlus	300 000 kcal/h
kuivamistemperatuur	60 ° C / 80 ° C
üldvõimsus	25 kw

koos värvikambrikest paigaldusega

ERALDI ventilatsioon / elektrisüsteem / küttesüsteemi ja põleti seadistamine

vundament pörandasse paigaldamisel

tarneaeg ca 1 – 2 kalendrikuud

Liisinguformaalsused, eriprojektid.

Kolmekesi OÜ

Tartu

7 339630 56 58071

estpresto@estpresto.ee

“ võtmed kätte “

TASUTA


PROJEKT



peauks: laius/kõrgus 2600/2580 mm
serviseuks, asukoha valikuvõimalusega
laius/kõrgus 800/2120 mm

**vesivärvide kiirkuivatamiseks suruõhu LISADÜÜSID,
üleval laevalgustite all 4 x 3000 m³/h; 1,1 hj; 0,75 kv**

keskvalgustus 40 x 32 W
digitaalne juhtpult
võimas otsepõleti Riello Itaalia
filtrmaterjal Euroopa EU3 EU5
eel-, lae-, ja järelfiltrid
täisrestpörand, 2 riba filtreid




DIISELKÜTTEGA

maksumus	km ta EEK	448544,00
maksumus	km ga EEK	538252,80

GAASIKÜTTEGA

maksumus	km ta EEK	464190,00
maksumus	km ga EEK	557028,00



v



