

firat värvikambri  
türgi kest  
itaalia kütteseade

# FIRAT



## DIISELKÜTTEGA / GAASIKÜTTEGA

tehnilised andmed

**MUDEL**  
**FBK ULTRA 8000**

sisemine pikkus	8000 mm
sisemine laius	4000 mm
sisemine kõrgus	3070 mm
välimine pikkus	8200 mm
välimine laius	4080 mm
välimine kõrgus	3940 mm
valgustus ÜLEMINE	40 * 40 W
	1600 W / 96000 lumen
elekter: 3 faasi 380 V 50 Hz	juhtsüsteem 24 V

õhku sisseimeva mootori võimsus	10 hj / 7,5 kw
õhku väljajämeva mootori võimsus	10 hj / 7,5 kw
sisseimetava õhu kubatuur	<b>24 000 m<sup>3</sup> /h</b>
väljajämetava õhu kubatuur	<b>24 000 m<sup>3</sup> /h</b>

põleti kuumutusjõudlus	<b>200 000 kcal/h 233 kw</b>
kuivamistemperatuur	60 ° C / 80 ° C
üldvõimsus	20 kw

koos värvikambrikest paigaldusega

ERALDI ventilatsioon / elektrisüsteem / küttesüsteemi ja põleti seadistamine

vundament pörandasse paigaldamisel

tarneaeg ca 1 – 2 kalendrikuud

Liisinguformaalsused, eriprojektid.

Kolmekesi OÜ

Tartu

7 339630 56 58071

[estpresto@estpresto.ee](mailto:estpresto@estpresto.ee)

“ võtmed kätte “

TASUTA

PROJEKT



peauks: laius 2600, kõrgus 2940 mm  
serviseuks, asukoha valikuvõimalusega  
laius 800 mm, kõrgus 1960 mm

**vesivärvide kiirkuivatamiseks suruõhu LISADÜÜSID,**  
**üleva laevalgustite all 4 x 3000 m<sup>3</sup>/h; 1,1 hj; 0,75 kw**

keskvalgustus 40 x 32 W  
digitaalne juhtpult  
võimas otsepõleti Riello Itaalia  
filtrmaterjal Euroopa EU3 EU5  
eel-, lae-, ja järelfiltrid  
täisrestpörand, 2 riba filtreid



## DIISELKÜTTEGA

maksumus	km ta	EEK	439156,00
maksumus	km ga	EEK	526987,20

## GAASIKÜTTEGA

maksumus	km ta	EEK	454802,00
maksumus	km ga	EEK	545762,40





v



