

firat värvikambri  
türgi kest  
itaalia kütteseade

# FIRAT



## DIISELKÜTTEGA / GAASIKÜTTEGA

tehnilised andmed

**MUDEL**  
**FBK ULTRA 8000**

sisemine pikkus	8000 mm
sisemine laius	4000 mm
sisemine kõrgus	3070 mm
välimine pikkus	8200 mm
välimine laius	4080 mm
välimine kõrgus	3940 mm

valgustus ÜLEMINE	40 * 40 W
	1600 W / 96000 lumen
elekter: 3 faasi 380 V 50 Hz	juhtsüsteem 24 V
õhku sisseimeva mootori võimsus	15 hj / 11 kw
õhku väljajämeva mootori võimsus	15 hj / 11 kw
sisseimetava õhu kubatuur	<b>30 000 m<sup>3</sup> /h</b>
väljajämetava õhu kubatuur	<b>30 000 m<sup>3</sup> /h</b>

põletite kuumutusjõudlus	<b>300 000 kcal/h</b>
kuivamistemperatuur	60 ° C / 80 ° C
üldvõimsus	25 kw

koos värvikambrikest paigaldusega  
ERALDI ventilatsioon / elektrisüsteem / küttesüsteemi ja põletite seadistamine  
vundament põrandasse paigaldamisel  
tarneaeg ca 1 – 2 kalendrikuud

Liisinguformaalsused, eriprojektid.

Kolmekesi OÜ

Tartu

7 339630 56 58071

[estpresto@estpresto.ee](mailto:estpresto@estpresto.ee)

“ võtmed kätte “

TASUTA

PROJEKT



peauks: laius 2600, kõrgus 2940 mm  
serviseuks, asukoha valikuvõimalusega  
laius 800 mm, kõrgus 1960 mm

vesivärvide kiirkuivatamiseks suruõhu LISADÜÜSID,  
üleval laevalgustite all 4 x 3000 m<sup>3</sup>/h; 1,1 hj; 0,75 kv

keskvalgustus 40 x 32 W  
digitaalne juhtpult  
võimas otsepõletite Riello Itaalia  
filtrimaterjal Euroopa EU3 EU5  
eel-, lae-, ja järelfiltrid  
täisrestpõrand, 2 riba filtreid



## DIISELKÜTTEGA

maksumus	km ta EEK	457932,00
maksumus	km ga EEK	549518,40

## GAASIKÜTTEGA

maksumus	km ta EEK	473578,00
maksumus	km ga EEK	568293,60





v



